



# VEICOLI PER IL TEMPO LIBERO

by



running for excellence

CAMPER, GOLF CART,  
MOTOSLITTE, ROULOTTE,  
BAGAGLIERE PER AUTO, BARCHE



**ACRYLAC QX 700** P. 1

**ACRYLAC TM08** P. 2

**ACRYLAC PX 500** P. 3

**LAC 500** P. 4

**MP STIR** P. 5

# ACRYLAC QX 700



## PRODOTTO

Una lastra multistrato di ABS dall'elevata resistenza all'impatto, coestruso con una copertina di acrilico ad alto impatto, conferiscono a questo materiale un'eccellente resistenza agli urti mantenendo un'elevata rigidità. Lo strato di PMMA altamente lucido offre profondità e brillantezza al pezzo, creando una superficie di grande qualità estetica.

Omologato dai maggiori OEM, il QX 700 è ottenuto attraverso il processo di estrusione di ABS (copolimero di ACRILONITRILE, BUTADIENE e STIRENE) e ACRILICO (polimero di POLIMETILMETACRILATO) ed è la soluzione ideale per le applicazioni meccanicamente esigenti, adatto per uso esterno.

Questo materiale può essere estruso in colori a scelta.

## SPESSORE

- Da 2 mm a 8 mm

## DIMENSIONI TIPICHE

- Fino a 2400 mm
- Minimo d'ordine di 3 tonnellate

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Elevata lucentezza con finitura superficiale eccezionale
- Alta resistenza agli urti
- Pellicola protettiva in PE
- Protezione dai raggi UV per un ciclo di vita più lungo
- Disponibile nella versione facile da termoformare
- Trattamento corona su richiesta
- Dimensione e colore su misura

## APPLICAZIONI CONSIGLIATE

- Camper
- Quad
- Barche
- Roulotte
- Motoslitte

# ACRYLAC TM08



## PRODOTTO

Uno strato di acrilico antiurto super opaco, coestruso su ABS, conferisce a questo prodotto un aspetto di alta qualità. La finitura satinata aggiunge una sensazione calda e morbida al tatto. L'alta stabilità ai raggi UV di questo prodotto lo rende particolarmente adattato per le parti esterne dei camper.

È possibile avere l'imitazione colore e le lastre tagliate su misura. Viene fornito con un film protettivo in PE termoformabile.

## SPESSORE

- Da 2 mm a 8 mm

## DIMENSIONI TIPICHE

- Larghezza fino a 2400 mm
- Minimo d'ordine di 5 tonnellate per imitazione colore

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Strato superiore acrilico super opaco
- Alta resistenza agli urti
- Protezione UV per un lungo ciclo di vita
- Finitura satinata, soffice al tatto
- Disponibile nella versione "easy shaping"
- Trattamento corona su richiesta
- Dimensione e colore su misura

## APPLICAZIONI CONSIGLIATE

- Camper
- Roulotte
- Golf cart
- Bagagliere

# ACRYLAC PX 500



## PRODOTTO

Con uno strato di acrilico lucido coestruso su un ABS a impatto medio, questo prodotto combina eccellente qualità di superficie e rigidità.

Ampiamente apprezzato in tutti i settori, questo prodotto è il bestseller di MP3. Fornendo un notevole vantaggio grazie alla sua alta qualità e ai prezzi competitivi, questo prodotto offre caratteristiche meccaniche stabili nel tempo, resistenza ai raggi UV e buona resistenza allo sforzo. È fornito con un film protettivo trasparente in PE termoformabile. È disponibile l'imitazione colore.

## SPESSORE

- Da 2 mm a 8 mm

## DIMENSIONI TIPICHE

- Fino a 2400 mm
- Minimo d'ordine di 1 tonnellate per colore standard
- Minimo d'ordine di 3 tonnellate per imitazione colore

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Finitura superficiale lucida e di alta qualità
- Sensazione liscia e calda
- Anti UV, approvato per esterni
- Eccellente rigidità
- Disponibile nella versione facile da formare
- Trattamento corona su richiesta
- Imitazione colore disponibile

## APPLICAZIONI CONSIGLIATE

- Case mobili
- Golf cart
- Roulotte e camper
- Motoslitta
- Macchine per il giardinaggio

# LAC 500



## PRODOTTO

Queste lastre di ABS a medio impatto sono ottenute attraverso un processo di estrusione di più strati di ABS. L'elevata rigidità combinata a un alto modulo elastico rende il LAC 500 un prodotto che si adatta a tutto. Una soluzione tecnica molto apprezzata per pezzi termoformati di qualsiasi tipo, questo materiale è l'ABS più venduto di MP3. È disponibile in una vasta gamma di colori, lucidi o opachi, lisci o goffrati. È possibile aggiungere al prodotto un trattamento per aumentare la resistenza agli agenti atmosferici, così come uno strato superiore di ASA per rallentare l'invecchiamento e garantire un ciclo di vita più lungo. Sullo strato inferiore della lastra può essere effettuato il trattamento corona per favorire l'adesione di colle o resine. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in tutti i principali settori, tra cui automotive, giocattoli, frigoriferi, imballaggi industriali, tempo libero e molto altro.

## SPESSORE

- Da 2 mm a 8 mm

## DIMENSIONI TIPICHE

- Fino a 2400 mm
- Minimo d'ordine di 1 tonnellate per colore standard
- Minimo d'ordine di 3 tonnellate per imitazione colore

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Finitura naturale o opaca
- Medio impatto, alta rigidità
- Protezione UV su richiesta
- Tagliato a misura della lastra
- Trattamento corona su richiesta
- Disponibile in diverse goffrature

## APPLICAZIONI CONSIGLIATE

- Parti interne di camper
- Parti interne di roulotte
- Bagagliere
- Golf cart

# MP STIR



## PRODOTTO

Materiale classico per le parti interne, il nostro polistirene estruso è disponibile lucido o opaco. La sua comprovata facilità di termoformatura unita ai suoi prezzi competitivi, lo rendono una soluzione ideale. La versione lucida viene fornita con una pellicola termoformabile in PE. Può essere fornito con un trattamento che lo rende più resistente agli agenti atmosferici.

Possibile di imitazione colore e finitura gofrata su richiesta.

## SPESSORE

- Da 2 mm a 8 mm

## DIMENSIONI TIPICHE

- Fino a 1600 mm
- Minimo d'ordine di 1 tonnellate per colore standard
- Minimo d'ordine di 3 tonnellate per imitazione colore

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Polistirene ad alto impatto
- Resistente agli agenti atmosferici su richiesta
- Disponibile lucido liscio o opaco gofrato
- Imitazione colore
- Tagliato a misura

## APPLICAZIONI CONSIGLIATE

- Camper
- Parti interne di roulotte
- Roulotte



**Registered office:**

**MP3 S.R.L.**

Via Castelfranco, 52  
40053 Valsamoggia loc. Bazzano - Italy  
Fiscal Code 03499581209  
VAT nr. IT 03499581209  
SDI Code MZO2A0U

**Production plant:**

Via Muzza Spadetta, 36  
40053 Valsamoggia Loc. Bazzano - Italy  
Tel. 0039 051 6715811  
Fax: 0039 051 6715940  
E-mail: [info@ilpa-Mp3.com](mailto:info@ilpa-Mp3.com)

[www.ilpa-mp3.com](http://www.ilpa-mp3.com)



**MP3 USA INC.**

1800 West Loop South, Suite 1740 Houston TX  
77027 - USA  
Tel: +39 389 6996934

Email: [info@usa.ilpa-mp3.com](mailto:info@usa.ilpa-mp3.com)

<https://usa.ilpa-mp3.com>