


PROPAHB



PROP A HB

Bobina barrierata in PP termoformabile dedicata ai produttori di **capsule da caffè**. Questo prodotto si caratterizza per **l'elevata impermeabilità sia all'ossigeno che all'umidità**, garantendo una conservazione ottimale del prodotto finale. La nostra foglia risponde alle eccezionali esigenze dei nostri clienti sia in termini di **precisione** che di **qualità costante** del prodotto.

Questa foglia è stata sviluppata per avere una **distribuzione uniforme del materiale e prestazioni di formatura stabili**, che consentono una **formatura ad alta precisione e cadenza**, per produrre capsule esattamente nella forma desiderata.

SPESSORE

• Da 0,5 mm a 1,5mm

DIMENSIONI TIPICHE

- Da 335 a 1510 mm
- Diametro esterno 1200 mm max
- Anima Ø 152 mm
- 3 fasce
- Minimo d'ordine di 20 tonnellate per colore standard

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Foglia a 9 strati
- Integrazione degli scarti di produzione nel materiale
- Disponibile in nero, bicolore o imitazione colore su richiesta
- Monitoraggio costante dello spessore in linea
- Massime prestazioni di permeabilità: OTR<0,08 cm3/(m2*24h)
 [gas di misura 02, T=23°C, gradiente di umidità 0-50% per una foglia con spessore 0,68 mm e strato EvOH del 4%]

